



DECYZJA

zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) zwanej dalej *ustawą o oś*, po rozpatrzeniu wniosku W4E Energia Odnawialna Sp. z o.o. o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.12.2020 r., znak: ROŚiGG-7624.1.1.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą-elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na działkach nr ewid. 204/1 oraz 204/2 w obrębie Radzice Duże,

orzekam

zmienić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.12.2020 r., znak: ROŚiGG-7624.1.1.2020 dla ww. przedsięwzięcia w ten sposób, że:

I. Na stronie 3 decyzji zamiast treści:

„(...) powierzchnia zajęta przez kontener stacji trafo wyniesie ok. 20 m² (...)”

wprowadza się treść następującą:

„(...) powierzchnia zajęta przez kontener stacji trafo wyniesie do 20 m² (...)”.

II. Na stronie 3 i 4 decyzji zamiast treści:

„Planowane przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów:

- paneli fotowoltaicznych w ilości ok. 5000 szt. o łącznej mocy do 1,0 MW o mocy jednostkowej w przedziale od 250 do 900 W,
- inwerterów w ilości 1 szt. o mocy do 1000 kW albo ok. 30 szt. o mocy do 50 kW, ok. 15-20 szt. o mocy do 60 kW; 6-7 szt. o mocy do 150 kW,
- stacji transformatorowej,
- przyłączy elektroenergetycznych,
- ogrodzenia,
- pozostałej infrastruktury elektroenergetycznej,
- placu postojowego oraz nieutwardzonego dojazdu,
- ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny, metodą palowania profili stalowych bezpośrednio do gruntu. Panele zostaną ułożone na konstrukcji stałej, kąt nachylenia będzie się zawierał w przedziale ok. 10-45°. Pomiędzy rzędami paneli

URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kmx4/skrytka
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica

fotowoltaicznych pozostawiony zostanie odpowiedni odstęp. Wysokość konstrukcji w rzucie bocznym wyniesie do 3 m (...)"

wprowadza się treść następującą:

„Planowane przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów:

- paneli fotowoltaicznych w ilości do 5000 szt. o łącznej mocy do 1,0 MW o mocy jednostkowej w przedziale od 250 do 900 W,
- inwerterów w ilości do 20 szt. o łącznej mocy do 1000 kW,
- stacji transformatorowej,
- przyłączy elektroenergetycznych,
- ogrodzenia,
- pozostałej infrastruktury elektroenergetycznej,
- placu postojowego oraz nieutwardzonego dojazdu,
- ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny, metodą palowania profili stalowych bezpośrednio do gruntu. Panele zostaną ułożone na konstrukcji stałej, kąt nachylenia będzie się zawierał w przedziale ok. 10-45°. Pomiedzy rzędami paneli fotowoltaicznych pozostawiony zostanie odpowiedni odstęp. Wysokość konstrukcji w rzucie bocznym wyniesie do 4 m (...)"

III. Pozostała treść decyzji, jak również charakterystyka przedsięwzięcia stanowiąca załącznik nr 1 do decyzji, pozostają bez zmian.

Jednocześnie określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

1. Przed realizacją inwestycji sprawdzić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji, a w przypadku gdy zaistnieje konieczność ingerencji w urządzenia melioracyjne dokonać rozwiązania kolizji z ww. urządzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając dalsze prawidłowe funkcjonowanie w obszarach przyległych.
2. W trakcie realizacji przedsięwzięcia eksploatować wyłącznie sprawne technicznie sprzęty, maszyny, urządzenia i pojazdy, w celu maksymalnego ograniczenia wycieków substancji eksploatacyjnych do środowiska gruntowo-wodnego.
3. Stacje transformatorowe olejowe wyposażyć w misy zapewniające zmagazynowanie całej ilości płynu transformatorowego.
4. Zaplecze budowy lokalizować poza ciekami i zbiornikami wodnymi oraz strefami ochronnymi ujęć wodnych, na terenie posiadającym uszczelnioną powierzchnię, w celu wyeliminowania możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami niebezpiecznymi.
5. Teren budowy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji wycieków substancji eksploatacyjnych. W przypadku wycieku do gruntu substancji niebezpiecznych

URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kmx4/skrytka
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica

zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

6. W trakcie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków przez uprawnione podmioty.

7. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny na utwardzonej powierzchni, a następnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Uzasadnienie

Dnia 08.05.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Drzewicy wpłynął wniosek W4E Energia Odnawialna Sp. z o.o. ul. Stanisława Dubois 114/116, 93-465 Łódź o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.12.2020 r., znak: ROŚiGG-7624.1.1.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą-elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na działkach nr ewid. 204/1 oraz 204/2 w obrębie Radzice Duże.

W myśl art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”.

Art. 87 ustawy o oś wprowadza wymóg zastosowania procedury wymaganej przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia również dla zmiany dokonywanej w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wobec powyższego zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie. W dniu 09.05.2023 r. Burmistrz Drzewicy zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 23 maja 2023 r., znak: WOOŚ.4220.324.2023.JKo wyraził opinię, że dla planowanej zmiany nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie wydając opinię nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko (opinia sanitarna PPIS.ZNS.90281.15.2023.WM z dnia 24.05.2023 r.).

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w piśmie WA.ZZŚ.3.4901.1.142.2023.MP.2 z dnia 30.05.2023 r. wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /l0k027kmx4/skrytka
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie oraz po przeprowadzeniu własnej analizy zebranych materiałów Burmistrz Drzewicy uznał, że wnioskowana zmiana nie będzie znacząca. Nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie objętym przedsięwzięciem oraz na tereny sąsiadujące. Zmiana ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ma charakter techniczny i dotyczy parametrów urządzeń wykorzystanych do budowy instalacji fotowoltaicznej. Zmianie nie ulega obszar objęty wnioskiem, ani całkowita moc instalacji.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Burmistrza Drzewicy w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Burmistrza Drzewicy
mgr Dominik Niemirski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. W4E Energia Odnawialna Sp. z o.o. ul. Stanisława Dubois 114/116, 93-465 Łódź
2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w tryb. art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 *ustawy oos*
3. A/a

Strona 4 z 4

URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kmx4/skrytka
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88]. Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie: www.bip.drzewica.pl.