

ZAŁĄCZNIKI

nazwa elementu projektu budowlanego	ZAŁĄCZNIKI
nazwa zamierzenia budowlanego	REMONT I PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W RAMACH ZADANIA PN.: „REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE W RADZICACH DUŻYCH”
adres obiektu budowlanego	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA, RADZICE DUŻE 169, GMINA DRZEWICA
kategoria obiektu budowlanego	IX
- jednostki ewidencyjnej, - obręb ewidencyjny, - numer działek ewidencyjnych	100702_5 0009 - Radzice Duże 166/4
inwestor adres inwestora	GMINA DRZEWICA UL. STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA

zakres opracowania	pełniona funkcja projektowa	imię i nazwisko, specjalność, numer uprawnień budowlanych	data opracowania	podpis
ARCHITEKTURA	projektant	dr inż. arch. J.Al-Khouri 185/00/WŁ	Czerwiec 2026	

Czerwiec 2026

INFORMACJA DLA KIEROWNIKA BUDOWY DOTYCZĄCA
OBOWIAZKU SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu

**REMONT I PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W RAMACH ZADANIA PN.:
„REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE W RADZICACH DUŻYCH” - DZIAŁKA
NR EWID. 166/4, OBRĘB 0009 - RADZICE DUŻE, GMINA DRZEWICA**

Inwestor:

GINA DRZEWICA
UL. STANISŁAWA STASZICA 22
26-340 DRZEWICA

Jednostka projektowa:

BIURO PROJEKTOWE
JOSEPH AL-KHOURI
UL. PIOTRKOWSKA 18
26-300 OPOCZNO

Projektant:

Czerwiec 2026 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

Zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. - biorąc pod uwagę specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych – informuję, że w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) należy uwzględnić w szczególności:

1. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie i przebudowie sanitariatów w ramach zadania pn.: „Remont sanitariatów w szkole w Radzicach Dużych” na działce nr ewid. 166/4, obręb ewid. 0009 - Radzice Duże, gmina Drzewica.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych zgodnie z projektem zagospodarowania działki.

3. Na terenie objętym opracowaniem nie ma elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych:

4.1 roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypiania ziemią lub upadku z wysokości

- wykonanie wykopów o skarpach pionowych z pełnym deskowaniem o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m
- roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości (ponad 5,0 m)
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigu

4.2. roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi

- roboty prowadzone w temperaturze – 10°C

5. Przed przystąpieniem do realizacji w/w szczególnie niebezpiecznych robót kierownik budowy powinien zapewnić przeprowadzenie instruktażu dla pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP

6. Aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikających z realizacji w/w robót budowlanych należy wykonać je zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), a w szczególności:

- plac budowy należy wydzielić ogrodzeniem, a stanowiska prac budowlanych oznakować w sposób ostrzegający przez niebezpieczeństwem
- materiały budowlane składować w miejscach wyznaczonych
- drogi komunikacyjne powinny być oznakowane
- rusztowania muszą być wykonane zgodnie z instrukcją wykonania i eksploatacji

Szczegółowy plan bioz sporządza kierownik budowy.