


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) mebli biurowych, zwanych dalej produktami. Specyfikacja rzeczowa zamówienia i wymagania techniczne wykonania produktów określa poniższa tabela.
2. Produkty muszą być o parametrach technicznych określonych w specyfikacji rzeczowej zamówienia.
3. Produkty muszą być:
 - a) fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi i posiadać gwarancję (door to door) producenta na okres minimum 24 miesięcy,
 - b) spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
4. Dostawa produktów:
 - meble biurowe – zmontowane, gotowe do użytku.
5. Zakres zamówienia obejmuje:
 - a) dostarczenie (transport), w terminie do 31 października 2021 roku zamówienia do siedziby zamawiającego, tj. Drzewica, ul. Staszica 22 – wraz z załadunkiem i rozładunkiem,
 - b) ustawienie produktów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego (budynek nie jest wyposażony w windę).

| MEBLE BIUROWE | | |
|--|-----------------------|-------------|
| Lp. | Nazwa produktu: | Ilość szt.: |
| 1. | Biurko narożne | 6 |
| <p><u>Parametry techniczne:</u></p> <p>Wymiary (dł. krótszej krawędzi blatu x dł. dłuższej krawędzi blatu x szer. x wys. W cm): 155 x 160 x 50 x 82</p> <p>Blat – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości min. 28 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2mm</p> <p>Korpus biurka – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV min. 2 mm,</p> <p>Z czoła biurka maskownica o wysokości 40 cm wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm.</p> <p>W blacie 2 otwory na kable fi 60 mm.</p> <p>Pod blatem biurka półka pod klawiaturę wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm. Obrzeże oklejone listwą PCV min. 0,6mm.</p> <p>Po prawej stronie biurka 3 szuflady wysuwane o szerokości 35 cm, w tym 1 zamykana na klucz. Uchwyty do szuflad metalowe – satynowy, rozstaw ok. 96 mm.</p> <p>Po lewej stronie biurka szafka zamykana o szerokości 30 cm oraz półka na jednostkę komputera o szerokości ok. 15 cm. Uchwyt metalowy – satynowy, rozstaw ok. 96 mm.</p> <p>Pod blatem półka o szerokości ok. 30 cm.</p> <p>Kolor – olcha</p> | | |
|  | | |

| | | |
|---|---|----------|
| 2. | Kontener 3 szufladowy pod biurko | 6 |
| <p><u>Parametry techniczne:</u></p> <p>Wymiary (dł. x szer. x wys. w cm): 44 x 53 x 60</p> <p>Szafka - kontener z trzema szufladami,</p> <p>Szuflady zamykane zamkiem centralnym z dwoma kluczykami</p> <p>Blat – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości min. 28 mm, obrzeże oklejone listwą PCV min. 2 mm,</p> <p>Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm</p> <p>Szuflady zamocowane do korpusu poprzez metalowe prowadnice rolkowe</p> <p>Kontener na kółkach jezdnych obrotowych,</p> <p>Uchwyty do szuflad metalowe – satynowy, rozstaw ok. 96 mm.</p> <p>Kolor – olcha</p>  | | |

| | | |
|---|---|----------|
| 3. | Szafa na drzwi przesuwne z obu stron | 1 |
| <p><u>Parametry techniczne:</u></p> <p>Wymiary (dł. x szer. x wys. w cm): ok. 344 x 80 x 260 (+/- 5%)</p> <p>Szafa usytuowana będzie na środku pomieszczenia. Miejsca na segregatory mają być z obu stron szafy. Szafa w środku podzielona na cztery 86 cm części (z obu stron).</p> <p>Wewnątrz 6 półek o wysokości 35 cm i 1 półka o wys. 50 cm (najwyższa).</p> <p>Głębokość ok. 40 cm z każdej strony.</p> <p>Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm</p> <p>Podwieszane prowadnice z łożyskami kulkowymi.</p> <p>Kolor – olcha</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"></div> | | |