



**Załącznik nr 6 do SIWZ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Tytuł projektu: „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie i Mieście Drzewica” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zadanie: „Dostosowanie pomieszczeń” - w szkołach podstawowych w Radzicach Dużych, Idzikowicach, Domasznie i Brzustowcu (w tym w szkołach filialnych w Jelni i Krzczonowie)

L.p.	Nazwa	Opis	szt./usł.
<b>Szkoła Podstawowa w im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych – zakup, dostawa i montaż wyposażenia</b>			
<b>Toaleta dla personelu</b>			
1.	komplet WC	spluczka podtynkowa, sedes, deska sedesowa, rurki, złącza hydrauliczne	1
2.	umywalka	klasyczna prostokątna, wymiary 50x40	1
3.	podgrzewacz do wody	prosty i solidny układ grzewczy: element grzewczy przylutowany do miedzianych rurek, przez które przepływa woda; konstrukcja ciśnieniowa, pozwala na łączenie z ogólnie dostępną w handlu armaturą ciśnieniową; regulator strumienia wody; zalecane przeznaczenie: umywalka; lampka kontrolna; ciepła woda od 1.3 l/min; maksymalna temperatura wody dopływowej: 20 °C; ogrzanie temp. wody o max. 25 °C; podłączenie do zwykłego gniazdka, moc: 3,5 kW; napięcie/częstotliwość 220 - 240 V/ 50 Hz/ zabezpieczenie 16 A; klasa ochrony IP24D;	1
4.	suszarka do rąk	bezdotykowa suszarka do rąk, posiada urządzenie optyczne w postaci czujnika. Dzięki niemu, w sposób automatyczny włączana jest nagrzewnicę oraz urządzenie wentylujące. Suszarka bezobsługowa, niewymagająca konserwacji Kolor srebrny	1
5.	płytki ceramiczne	kolor beż ,wymiary 33,3x33,3	16 m <sup>2</sup>
6.	kosz na śmieci	stal nierdzewna. Kosz na śmieci pedałowyy o pojemności 30 litrów. Ciche i nieprzepuszczające zapachów zamknięcie	1

7.	Bateria	do umywalki łazienkowej	1
8.	podajniki na mydło	Pojemność: 0,8 litra. Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 szczotkowana (grubość 0,8 mm). Wykończenie powierzchni: mat. Wymiary: - wysokość: 160 mm, - szerokość: 105 mm, - głębokość: 85 mm. Sposób uruchamiania: przycisk. Wizjer do kontroli poziomu mydła. Przeznaczenie: mydło w płynie. Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Waga netto: 0,40 kg. Jedna doza mydła: 1 ml. Zawór niekapek. Zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra. Sprężyna: stal hartowana. Zamek i klucz: metal	1
9.	lustro	Rozmiar 70x60 wmontowane w płytki	1
10.	szczotka do wc		1
11.	podajnik na papier	Podajnik na papier toaletowy w kolorze biało - szarym. Wykonany został z tworzywa ABS o dobrej odporności na zarysowania. Pokrywa zamykana na klucz chroni przed dostępem osób trzecich. Wizjer pomaga w kontroli poziomu wkładu, a ząbkowana krawędź ułatwia odrywanie papieru. Przeznaczenie: papier toaletowy. Wymiary roli: 180 mm - 220 mm. Trzpień: 45 mm / 55 mm. Materiał obudowy: plastik ABS. Kolor obudowy: biało – szary. Wymiary: - wysokość: 260 mm, - szerokość: 240 mm, - głębokość: 130 mm. Zamek i klucz: plastik. Okienko kontrolne informujące o ilości papieru. Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami.	1
12.	podajniki na ręczniki	Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ. Pojemność: 400 sztuk. Wielkość listka: 250 x 230 mm. Materiał obudowy: tworzywo ABS. Kolor: satynowy. Wymiary: 298x350x146mm. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednego listka papieru powoduje wysunięcie się kolejnego. Wyposażony w zamknięcie. Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników. Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami	1
<b>Toaleta dla dzieci</b>			
13.	komplet WC	spluczka podtynkowa, sedes, deska sedesowa, rurki, złącza hydrauliczne	1
14.	Umywalka	klasyczna prostokątna, wymiary 50x40	1
15.	podgrzewacz do wody	prosty i solidny układ grzewczy: element grzejny przylutowany do miedzianych rurek, przez które przepływa woda; konstrukcja ciśnieniowa, pozwala na łączenie z ogólnie dostępną w handlu armaturą ciśnieniową; regulator strumienia wody; zalecane przeznaczenie: umywalka; lampka kontrolna; ciepła woda od 1.3 l/min; maksymalna temperatura wody dopływowej: 20 °C; ogrzanie temp. wody o max. 25 °C; podłączenie do zwykłego gniazdka, moc: 3,5 kW; napięcie/częstotliwość 220 - 240 V/ 50 Hz/ zabezpieczenie 16 A; klasa ochrony IP24D;	1
16.	Bateria	do umywalki łazienkowej	1
17.	płytki ceramiczne	kolor żółty, wymiary 33,3x33,3	19 m <sup>2</sup>
18.	montaż – usługa	usługi hydrauliczne, rurki złącza hydrauliczne, kładzenie płytek, klej do montażu – zarówno w toalecie personelu jak i toalecie dla dzieci	1

19.	podajniki na mydło	Pojemność: min. 0,8 litra. Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 szczotkowana (grubość 0,8 mm). Wykończenie powierzchni: mat. Wymiary: - wysokość: 160 mm, - szerokość: 105 mm, - głębokość: 85 mm. Sposób uruchamiania: przycisk. Wizjer do kontroli poziomu mydła. Przeznaczenie: mydło w płynie. Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Waga netto: 0,40 kg. Jedna doza mydła: 1 ml. Zawór niekapek. Zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra. Sprężyna: stal hartowana. Zamek i klucz: metal	2
20.	podajniki na ręczniki	Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ. Pojemność: 400 sztuk. Wielkość listka: min. 250 x 230 mm. Materiał obudowy: tworzywo ABS. Kolor: satynowy. Wymiary: 298x350x146mm. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednego listka papieru powoduje wysunięcie się kolejnego. Wyposażony w zamknięcie. Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników. Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami	2
21.	podajnik na papier	Podajnik na papier toaletowy w kolorze biało - szarym. Wykonany z tworzywa ABS o dobrej odporności na zarysowania. Pokrywa zamykana na klucz chroni przed dostępem osób trzecich. Wizjer pomaga w kontroli poziomu wkładu, a ząbkowana krawędź ułatwia odrywanie papieru. Przeznaczenie: papier toaletowy. Wymiary roli: 180 mm - 220 mm. Trzpień: 45 mm / 55 mm. Materiał obudowy: plastik ABS. Kolor obudowy: biało - szary. Wymiary: - wysokość: 260 mm, - szerokość: 240 mm, - głębokość: 130 mm. Zamek i klucz: plastik. Okienko kontrolne informujące o ilości papieru. Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami.	2
22.	lustro	Rozmiar 70x60 wmontowane w płytki	1
23.	nakładka zmniejszająca obwód ustępu dla dzieci		2
24.	szczotka do wc		2
25.	kosz na śmieci	stal nierdzewna. Kosz na śmieci pedałoway o pojemności 30 litrów. Ciche i nieprzepuszczające zapachów zamknięcie	2
<b>Szkoła Podstawowa w im. Stefana Żeromskiego w Domasznie - Toaleta dla dzieci - zakup i dostawa wyposażenia</b>			
26.	Umywalka	szer.60 cm. Montowana na ścianie	2
27.	Zestaw WC Kompakt	Miska WC kompaktowa ; zbiornik wc 3/6 l Waga 26,50 kg	1
28.	Brodzik	Brodzik o wym. 90x90cm. wys.16,5cm. biały	1
29.	Półka na kubeczki	Wykonana z laminowanej płyty o dł.18mm.w tonacji klonu. Zawiera miejsce na 20 kubeczków z akcesoriami wym.150x15,2x46,4cm.	1
30.	Lustra	lustro łazienkowe szer. 120 X70 cm	2
31.	Podajnik na mydło	biały pojemność 800ml.	3
32.	Suszarka		1

33.	Pisuar	pisuar-dopływ z góry odpływ pionowy	1
34.	Płytki	plytki łazienkowe i ściennie wym.30x30cm.	40
35.	farba emulsyjna 10 litrów	odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie, • łatwe usuwanie plam i zabrudzeń, • doskonale krycie, • zapewnia oddychanie ścian, • jest bezpieczna dla zdrowia	3
36.	Bateria	bateria łazienkowa stojąca jedno uchwytna chromowa,	2
<b>Szkola Podstawowa w Idzikowicach - Dostosowanie pomieszczeń - Toaleta dla dzieci - zakup i dostawa wyposażenia</b>			
37.	Dozownik mydła	Dozownik do mydła uruchamiany przyciskiem. Wykonany ze stali nierdzewnej.	2
38.	Suszarka do rąk	- napięcie znamionowe: 230V~ 50 Hz - moc znamionowa: 1200 W - szerokość: 240 mm - głębokość: 145 mm - wysokość: 300 mm - poziom hałasu: 63 dB - włączana automatycznie - pokrywa została wykonana z tworzywa sztucznego ABS - kolor srebrny mat	2
39.	Lustro duże	Lustro dostosowane do pomieszczeń o wysokiej wilgotności. Posiada ochronną folię zmniejszającą uszkodzenia w przypadku stłuczenia szyby.	1
40.	Lustro małe	Lustro dostosowane do pomieszczeń o wysokiej wilgotności. Posiada ochronną folię zmniejszającą uszkodzenia w przypadku stłuczenia szyby.	1
41.	Nakładka sedesowa	Nakładka na sedes dla dziecka zabezpieczająca przed ześlizgnięciem się z WC.	3
42.	Półeczka na kubki	Półeczka z pięcioma podwójnymi haczykami np. na ręczniki i miejscem na dziesięć kubeczków, wykonana z kolorowej płyty MDF.	1
43.	Umywalka biała, bateria, syfon - komplet	Umywalka z otworem i przelewem. Mocowana na śrubach do kompletowania z postumentem w komplecie z syfonem i baterią umywalkową.	2
44.	Miska ustępową ze spłuczka	Miska ustępową lejowa z odpływem pionowym w komplecie ze spłuczka oraz deską sedesową.	1
45.	Kosz łazienkowy na śmieci	Główna część: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Pokrywa/ Uchwyt: stal nierdzewna Uchwyt pokrywy/ Wiadro: Tworzywo polipropylenowe Sztabka: stal, galwanizowane Spód: stal nierdzewna, guma syntetyczna Z tyłu uchwyt. Wewnątrz kosz można wyjąć;	2

46.	Pojemnik na papier toaletowy	Wykonany z chromowanego stopu metali Możliwość mocowania za pomocą śrub	5
47.	Mata antypoślizgowa	Mata antypoślizgowa . Zapobiega poślizgowi, szczególnie polecana dla dzieci. Wymiar 80X140 cm	2
48.	Mata antypoślizgowa	Mata antypoślizgowa . Zapobiega poślizgowi. Wymiar 80X100 cm	1
49.	Podest	Bezpieczny podest dziecięcy zakończony gumowymi antypoślizgami.	3
<b>Szkoła Podstawowa w Brzustowcu - zakup i dostawa wyposażenia</b>			
50.	nakładki zmniejszające obwód ustępu	nakładki zmniejszające obwód ustępu wykonane gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z wc	3
51.	półki na kubeczki z wieszakami na ręczniki	półki na kubeczki z 5 wieszakami na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków wykonane z kolorowej płyty mdf o wym. 67,5x18x25 cm	2
52.	lustro	lustro łazienkowe, rama z tworzywa sztucznego, biała, śr. 430mm	3
53.	automatyczny dozownik do mydła	automatyczny dozownik do mydła. Biały. Pojemność 800 ml	3
54.	podajnik na ręczniki	Biały, poziomy podajnik na ręczniki. Obudowa ze stali nierdzewnej. Wym. wysokość: 203 mm, - szerokość: 253 mm, - głębokość: 120 mm	3
55.	podajnik na papier	podajnik na papier wysokość 340 mm, szerokość 340 mm, głębokość 120 mm. Wykonany z metalu lakierowanego na biało	3
56.	podesty	podesty wykonane gumowymi antypoślizgami wym. 42x30x14cm	4
57.	pisuary	pisuary - dopływ z góry, odpływ pionowy	2
58.	miska ustępowa ze spłuczką junior	miska ustępowa ze spłuczką junior	1
59.	bateria łazienkowa stojąca	bateria łazienkowa stojąca, jednouchwytna, chromowa	1
60.	umywalka	umywalka szerokość 45cm, montowana na ścianie	1
<b>Szkoła filialna w Jelni - zakup i dostawa wyposażenia</b>			
61.	nakładki zmniejszające obwód ustępu	nakładki zmniejszające obwód ustępu wykonane gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z wc	2
62.	półki na kubeczki z wieszakami na ręczniki	półki na kubeczki z 5 wieszakami na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków wykonane z kolorowej płyty mdf o wym. 67,5x18x25 cm	2
63.	lustro	lustro łazienkowe, rama z tworzywa sztucznego, biała, śr. 430mm	2
64.	automatyczny dozownik do mydła	automatyczny dozownik do mydła Biały. Pojemność 800 ml	2
65.	podajnik na ręczniki	Biały, poziomy podajnik na ręczniki. Obudowa ze stali nierdzewnej. Wym. wysokość: 203 mm, - szerokość: 253 mm, - głębokość: 120 mm	2
66.	podajnik na papier	podajnik na papier wysokość 340 mm, szerokość 340 mm, głębokość 120 mm. Wykonany z metalu	2

		lakierowanego na biało	
67.	podesty	podesty wykończone gumowymi antypoślizgami wym. 42x30x14cm	4
68.	pisuary	pisuary- dopływ z góry, odpływ pionowy	2
69.	bateria łazienkowa stojąca	bateria łazienkowa stojąca, jednouchwytowa, chromowa	1
70.	umywalka	umywalka szerokość 45cm, montowana na ścianie	1
<b>Szkoła filialna w Krzczonowie - zakup i dostawa wyposażenia</b>			
71.	nakładki zmniejszające obwód ustępu	nakładki zmniejszające obwód ustępu wykończone gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z wc	2
72.	półki na kubeczki z wieszakami na ręczniki	półki na kubeczki z 5 wieszakami na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków wykonane z kolorowej płyty mdf o wym. 67,5x18x25 cm	2
73.	lustro	lustro łazienkowe, rama z tworzywa sztucznego, biała, śr. 430mm	2
74.	automatyczny dozownik do mydła	automatyczny dozownik do mydła Biały. Pojemność 800 ml	2
75.	podajnik na ręczniki	Biały, poziomy podajnik na ręczniki. Obudowa ze stali nierdzewnej. Wym. wysokość: 203 mm, - szerokość: 253 mm, - głębokość: 120 mm	2
76.	podajnik na papier	podajnik na papier wysokość 340 mm, szerokość 340 mm, głębokość 120 mm. Wykonany z metalu lakierowanego na biało	2
77.	podesty	podesty wykończone gumowymi antypoślizgami wym. 42x30x14cm	4
78.	pisuary	pisuary- dopływ z góry, odpływ pionowy	2
79.	bateria łazienkowa stojąca	bateria łazienkowa stojąca, jednouchwytowa, chromowa	1
80.	umywalka	umywalka szerokość 45cm, montowana na ścianie	1

---

**„Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie i Mieście Drzewica”**

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej POKL PROJEKT JEST WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO